



設計価格表

建築基準法・環境対応型
学校衛生基準適合
食品衛生法・食品添加物等規格適合

令和8年2月～



創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー
大谷塗料株式会社

本社 大阪府大阪市東成区東中本3-1-18 〒587-0021
TEL.06(8976)0251 FAX.06(8971)4901
埼玉県飯能市岩沢170 〒367-0023 TEL.042(974)3191 FAX.042(974)2888
九州 熊本県宇土市城塚町82-1 〒869-0462 TEL.0964(22)1903 FAX.0964(22)1799
熊本工場 熊本県宇土市城塚町 〒869-0462 TEL.0964(22)4745 FAX.0964(22)4746
URL <https://www.otanipaint.com//>

令和7年度版公共建築工事標準塗装仕様書別 設計価格一覧(油性系)

塗装略号	塗装種別		使用塗料	施工参考価格 円/㎡	塗装略号	塗装種別		使用塗料	施工参考価格 円/㎡
	名称	工程				名称	工程		
OS ST	オイルステイン塗り ステイン塗り	-	VATON-FX 各色 2回	¥1,700	OSUC	オイルステイン塗り + ウレタン樹脂ワニス塗り	A種	VATON-FX 各色 2回 VATON-FX シーラー/トップ クリヤー 1回 VATON-FX トップ クリヤー 1回 VATON-FX トップ クリヤー/フラット 1回	¥4,650 ~4,700
WP	木材保護塗料塗り	A種	VATON プラス 各色 3回	¥2,400				VATON-FX 各色 2回 VATON-FX フォア- 3回	¥4,850
		B種	VATON プラス 各色 2回	¥1,900				VATON-FX 各色 2回 VATON-FX シーラー/トップ クリヤー 1回 VATON-FX トップ クリヤー/フラット 1回	¥3,650 ~3,700
CL	クリヤーラッカー塗り	A種	SW ウッドシーラー-金剛 SW ラッカー型サンディング 金剛 1回 SW ラッカー型クリヤー-金剛 2回	¥3,850				B種	VATON-FX 各色 2回 VATON-FX フォア- 2回
		B種	SW ウッドシーラー-金剛 SW ラッカー型サンディング 金剛 1回 SW ラッカー型クリヤー-金剛 1回	¥2,900	SW インテリアクラフト中塗り/ハイクリヤー 2回 SW インテリアクラフト上塗り/ハイクリヤー 1回	¥3,000 ~3,300			
UC	ウレタン樹脂ワニス塗り	A種	VATON-FX トップ クリヤー 2回 VATON-FX トップ クリヤー/フラット 1回	¥3,000	2-UC	2液型ウレタン樹脂ワニス塗り	A種	SW インテリアクラフト中塗り/ハイクリヤー 1回 SW インテリアクラフト上塗り/ハイクリヤー 1回	¥2,000 ~2,200
			VATON-FX フォア- 3回	¥3,150				B種	SW インテリアクラフト中塗り/ハイクリヤー 1回 SW インテリアクラフト上塗り/ハイクリヤー 1回
		B種	VATON-FX トップ クリヤー 1回 VATON-FX トップ クリヤー/フラット 1回	¥2,000					
			VATON-FX フォア- 2回	¥2,100					
OSCL	オイルステイン塗り + クリヤーラッカー塗り	A種	VATON-FX 各色 2回 VATON-FX シーラー 1回 SW ラッカー型サンディング 金剛 1回 SW ラッカー型クリヤー-金剛 2回	¥5,500					
		B種	VATON-FX 各色 2回 VATON-FX シーラー 1回 SW ラッカー型サンディング 金剛 1回 SW ラッカー型クリヤー-金剛 1回	¥4,550					

人も地球も元気に!



創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー

大谷塗料株式会社

本社
東京
九州
熊本工場
URL

大阪府大阪市東成区東中本3-1-18 〒587-0021
 TEL.06(8976)0251 FAX.06(8971)4801
 埼玉県飯能市岩沢170 〒367-0023 TEL.042(974)3191 FAX.042(974)2888
 熊本県宇土市城塚町82-1 〒869-0462 TEL.0964(22)1903 FAX.0964(22)1799
 熊本県宇土市城塚町 〒869-0462 TEL.0964(22)4745 FAX.0964(22)4746
<https://www.otanipaint.com//>

令和7年度版公共建築工事標準塗装仕様書別 設計価格一覧(水性系)

塗装略号	塗装種別		使用塗料	施工参考価格 円/㎡	塗装略号	塗装種別		使用塗料	施工参考価格 円/㎡				
	名称	工程				名称	工程						
OS ST	オイルステイン塗り ステイン塗り	-	水性 VATON-FX 各色 2回	¥1,700	OSUC	オイルステイン塗り + ウレタン樹脂ワニス塗り	A種	水性 VATON-FX 各色 2回	¥5,000				
WP	木材保護塗料塗り	A種	水性パトプラス 各色 3回	¥2,400				水性 VATON トップ クリア 3回		¥5,150			
			B種	水性パトプラス 各色 2回				¥1,900			水性 VATON-FX 各色 2回 水性 VATON-FX 707- NY 3回		
CL	クリアラッカー塗り	A種	水性 VATON サンテ インク シーラー NY 2回	¥4,400				2-UC		2液型ウレタン樹脂ワニス塗り	A種	水性 VATON-FX 各色 2回	¥3,750
			B種									水性 VATON トップ クリア 2回	
UC	ウレタン樹脂ワニス塗り	A種	水性 VATON サンテ インク シーラー NY 2回	¥3,300								B種	
			B種		水性 VATON 707- NY 3回	¥3,450	水性 VATON-FX 707- NY 2回						
			B種		水性 VATON トップ クリア 2回	¥2,200	水性 VATON-FX 各色 2回		¥2,500				
B種	水性 VATON 707- NY 2回	¥2,300	水性 VATON-FX 各色 2回	水性 VATON-FX 707- NY 2回									
OSCL	オイルステイン塗り + クリアラッカー塗り	A種	水性 VATON-FX 各色 2回	¥6,100	B種	水性 VATON-FX 各色 2回	¥5,000	水性 VATON-FX 各色 2回	¥5,000				
			B種			水性 VATON サンテ インク シーラー NY 2回		¥5,000		水性 VATON-FX 各色 2回			
B種	水性 VATON トップ クリア 1回	¥2,300	水性 VATON-FX 各色 2回	¥5,000	水性 VATON-FX 各色 2回	¥5,000	水性 VATON-FX 707- NY 2回	¥5,000					

人も地球も元気に!



創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー

大谷塗料株式会社

本社
東京
九州
熊本工場
URL

大阪府大阪市東成区東中本3-1-18 〒587-0021
 TEL.06(8976)0251 FAX.06(8971)4801
 埼玉県飯能市岩沢170 〒367-0023 TEL.042(974)3191 FAX.042(974)2888
 熊本県宇土市城塚町82-1 〒869-0462 TEL.0964(22)1903 FAX.0964(22)1799
 熊本県宇土市城塚町 〒869-0462 TEL.0964(22)4745 FAX.0964(22)4746
 URL <https://www.otanipaint.com//>

人と地球に優しい塗料「セーフティールツ」 設計標準価格表 (参考価格)

*消費税含まず

品名	塗料タイプ (用途)	うすめ液	使用目安量 (刷毛1回塗)	荷姿	材価格	施工参考価格 円/㎡ (1回塗り)
VATON-FX 各色	環境対応型 内外装木部用 天然植物油脂性 顔料系 木材浸透型着色剤 低臭	原液使用又は #501 透明	0.03~0.05 kg/㎡	13kg	¥34,000	1回塗り ¥1,200
				3kg	¥12,400	2回塗り ¥1,700
VATON-FXシーラー	環境対応型 内装木部用 VATON-FX 専用シーラー セラックニス	原液使用	0.05~0.10 kg/㎡	13kg	¥31,200	¥950
				3.3kg	¥8,400	
VATON-FXトップクリヤー・フラット	環境対応型 内装木部用 1液油変性ポリウレタン 低臭	原液使用又は VATON-FX フラット 専用シンナー	0.08~0.10 kg/㎡	13kg	¥31,200	¥1,000
				3.3kg	¥8,400	
VATON-FXフローア 艶有	環境対応型 内装木部用 1液油変性ポリウレタン 低臭	原液使用又は VATON-FX フラット 専用シンナー	0.08~0.10 kg/㎡	14kg	¥31,800	¥1,050
VATON-FXフローア 半艶消、全艶消				3.5kg	¥9,800	
					14kg	¥35,600
	3.5kg	¥11,000				
VATON-FXナチュラルフィニッシュ	環境対応型 内装木部用 天然植物油脂系木材浸透型塗料 オイルフィニッシュ・ワックス調仕上げ 低臭	原液使用	0.03~0.05 kg/㎡	13kg	¥34,000	1回塗り ¥1,200
				3.3kg	¥12,400	2回塗り ¥1,700

人も地球も元気に!



創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー

大谷塗料株式会社

本社

大阪府大阪市東成区東中本3-1-18 〒587-0021

TEL.06(8976)0251 FAX.06(8971)4801

埼玉県飯能市岩沢170 〒367-0023 TEL.042(974)3191 FAX.042(974)2888

東京

〒869-0462 TEL.0984(22)1903 FAX.0984(22)1799

九州

熊本県宇土市城塚町 〒869-0462 TEL.0984(22)4745 FAX.0984(22)4746

熊本工場

URL <https://www.otanipaint.com//>

人と地球に優しい塗料「セーフティールツ」 設計標準価格表 (参考価格)

*消費税含まず

品名	塗料タイプ (用途)	うすめ液	使用目安量 (刷毛1回塗)	荷姿	材価格	施工参考価格 円/㎡ (1回塗り)
VATON-FXカラーニス 各色	環境対応型 内装木部用 1液油変性 [※] リウタンカラークリヤー 低臭	原液使用又は VATONフラット専用シンナー	0.07~0.09 kg/㎡	3kg	¥12,600	¥1,200
ロートス・ワン	環境対応型 天然植物油脂系 浸透型塗料の上に使用し 撥水効果が付与出来ます。	原液使用	0.03~0.05 kg/㎡	13kg 3kg 0.6kg	¥34,000 ¥12,400 ¥3,600	1回塗り ¥1,200 2回塗り ¥1,700
VATON プラス 各色	外装、油性、自然系、 含浸系、木材保護着色剤 JASS-18 M 307 適合、低臭、 (F☆☆☆☆対象外)	原液使用 #501+透明	0.04~0.08 kg/㎡	13kg 3kg	¥38,100 ¥13,400	2回塗り ¥1,900 3回塗り ¥2,400
水性バトンプラス 各色	外装、水性、自然系、 含浸系、木材保護着色剤 JASS-18 M 307 適合、低臭、 (F☆☆☆☆対象外)	原液使用又は #5001+透明	0.04~0.08 kg/㎡	14kg 3.5kg	¥38,100 ¥13,400	2回塗り ¥1,900 3回塗り ¥2,400
ソワードステイン	外装、水性、無機有機ハイブリ ッド、半造膜系、木材保護塗料、 JASS-18 M 307 適合、低臭、 (F☆☆☆☆対象外)	原液使用又は ベースクリヤー	0.04~0.08 kg/㎡	14kg 3.5kg	¥63,000 ¥19,000	2回塗り ¥2,400 3回塗り ¥3,000

人も地球も元気に!



創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー

大谷塗料株式会社

本社

大阪府大阪市東成区東中本3-1-18 〒587-0021

TEL.06(8976)0251 FAX.06(8971)4901

東京

埼玉県飯能市掛沢170 〒367-0023 TEL.042(974)3191 FAX.042(974)2888

九州

熊本県宇土市城塚町82-1 〒869-0462 TEL.0964(22)1903 FAX.0964(22)1799

熊本工場

熊本県宇土市城塚町 〒869-0462 TEL.0964(22)4745 FAX.0964(22)4746

URL

<https://www.otanipaint.com//>

人と地球に優しい塗料「セーフティールツ」 設計標準価格表 (参考価格)

*消費税含まず

品名	塗料タイプ (用途)	うすめ液	使用目安量 (刷毛1回塗)	荷姿	材価格	施工参考価格 円/㎡ (1回塗り)
水性VATON-FX 各色 ★SIAA 抗ウイルス加工・抗菌加工登録製品	環境対応型 内外装木部用 1液水性顔料系 木材浸透型着色剤 超低臭	原液使用又は #5001 透明	0.03~0.05 kg/㎡	14kg	¥34,000	1回塗り ¥1,200
				3.5kg	¥12,400	2回塗り ¥1,700
水性VATON-FX トップクリヤー (艶有・半艶消・全艶消)	環境対応型 内装木部用 1液水性アクリルウレタン 無黄変、超低臭	原液使用又は水	0.08~0.10 kg/㎡	16kg	¥38,400	¥1,100
				4kg	¥12,400	
水性VATON-FX サンディングシーラーNY	環境対応型 内装木部用 1液水性ポリウレタン 超低臭	原液使用又は水	0.08~0.10 kg/㎡	16kg	¥40,400	¥1,100
				4kg	¥12,600	
水性VATON-FX フロアーNY (艶有・半艶消・全艶消)	環境対応型 内装木部用 1液水性ポリウレタン 超低臭	原液使用又は水	0.08~0.10 kg/㎡	16kg	¥50,000	¥1,150
				4kg	¥15,200	
				4kg	¥15,200	
ソワード2液 トップクリヤー 艶有・艶消し	環境対応型 内装木部用 2液水性ポリウレタン 超低臭	原液使用又は水	0.08~0.10 kg/㎡	16.5 kg 4.4kg	¥50,800 ¥18,600	¥1,250

人も地球も元気に!



Make fine

創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー

大谷塗料株式会社

本社

大阪府大阪市東成区東中本3-1-18 〒587-0021

TEL.06(8976)0251 FAX.06(8971)4801

埼玉県飯沼市岩沢170 〒367-0023 TEL.042(974)3191 FAX.042(974)2888

九州 熊本県宇土市城塚町82-1 〒869-0462 TEL.0964(22)1903 FAX.0964(22)1799

熊本工場 熊本県宇土市城塚町 〒869-0462 TEL.0964(22)4745 FAX.0964(22)4746

URL <https://www.otanipaint.com//>

人と地球に優しい塗料「セーフティールツ」 設計標準価格表 (参考価格)

*消費税含まず

品名	塗料タイプ (用途)	うすめ液	使用目安量 (刷毛 1 回塗)	荷姿	材価格	施工参考価格 円/㎡ (1 回塗り)
セーフティールツ ウッドシーラー金剛	環境対応型 内装木部用 ラッカー系シーラー	原液使用又は AL ソルベント	0.05~0.10 kg/㎡	13.5kg	¥30,800	¥1,000
				3.4kg	¥11,000	
セーフティールツ ラッカー型 サンディング金剛	環境対応型 内装木部用 ラッカー系サンディングシーラー	セーフティールツ #500 ラッカーシンナー	0.08~0.10 kg/㎡	15.5kg	¥26,200	¥950
				3.8kg	¥8,700	
セーフティールツ ラッカー型 クリヤー金剛	環境対応型 内装木部用 ニトロセルローズラッカークリヤー	セーフティールツ #500 ラッカーシンナー	0.08~0.10 kg/㎡	15.5kg	¥26,200	¥950
				3.8kg	¥8,700	
セーフティールツ ラッカー型 フラット金剛 各艶消し	環境対応型 内装木部用 ニトロセルローズラッカーフラット	セーフティールツ #500 ラッカーシンナー	0.08~0.10 kg/㎡	15kg	¥27,200	¥1,000
				3.8kg	¥9,000	
セーフティールツ ネオデラック 6060 艶有	環境対応型 外装木部用 2液型特殊ポリウレタン 高耐候性 無黄変	セーフティールツ ポリウレタンシンナー	0.06~0.10 kg/㎡	30kg	¥107,200	¥1,300
セーフティールツ ネオデラック 6060 全艶消し				8kg	¥31,600	
					4kg	¥24,200
30kg					¥113,400	
	8kg	¥33,400				
	4kg	¥25,000				
外部 1液 油性ウレタンクリヤー 艶有・艶消し	外装木部用 1液油変性ポリウレタン 低臭	専用シンナー	0.06~0.10 kg/㎡	13kg	¥46,000	¥1,200
				3.4kg	¥14,600	

人と地球に優しい塗料「セーフティールツ」 設計標準価格表 (参考価格)

*消費税含まず

品名	塗料タイプ (用途)	うすめ液	使用目安量 (刷毛1回塗)	荷姿	材価格	施工参考価格 円/㎡ (1回塗り)
セーフティールツ ネオデラック 012 サンディングシーラー	環境対応型 内装木部用 1液湿気硬化型ポリウレタン	セーフティールツ ポリウレタンシンナー	0.08~0.10 kg/㎡	15kg	¥34,400	¥1,000
				3.8kg	¥10,600	
セーフティールツ ネオデラック 2020FF 艶有	環境対応型 内装木部用 1液湿気硬化型ポリウレタン	セーフティールツ ポリウレタンシンナー	0.08~0.10 kg/㎡	16kg	¥30,400	¥1,000
				4kg	¥10,600	
セーフティールツ ネオデラック 2020FF 各艶消し	環境対応型 内装木部用 1液湿気硬化型ポリウレタン	セーフティールツ ポリウレタンシンナー	0.08~0.10 kg/㎡	16kg	¥36,000	¥1,050
				4kg	¥11,200	
セーフティールツ インテリアクラフト 中塗り	環境対応型 内装木部用 2液ポリウレタン サンディングシーラー JASS-18 M 302 適合	セーフティールツ ポリウレタンシンナー	0.08~0.10 kg/㎡	30kg セット	¥49,400	¥1,000
				7.6kg セット	¥16,800	
セーフティールツ インテリアクラフト 上塗り	環境対応型 内装木部用 2液ポリウレタン クリヤー (艶有)・フラット (艶消)	セーフティールツ ポリウレタンシンナー	0.08~0.10 kg/㎡	30kg セット	¥57,600	¥1,000
				7.6kg セット	¥18,600	
セーフティールツ インテリアクラフト 上塗り ハイクリヤー	環境対応型 内装木部用 2液ポリウレタン 高光沢クリヤー (艶有) JASS-18 M 502 適合	セーフティールツ ポリウレタンシンナー	0.08~0.10 kg/㎡	30kg セット	¥65,000	¥1,100
				7.6kg セット	¥20,600	

人も地球も元気に!



創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー

大谷塗料株式会社

本社
東京
九州
熊本工場
URL

大阪府大阪市東成区東中本3-1-18 〒587-0021
 TEL.06(8976)0251 FAX.06(8971)4801
 埼玉県飯沼市岩沢170 〒367-0023 TEL.042(974)3191 FAX.042(974)2888
 熊本県宇土市城塚町82-1 〒869-0462 TEL.0984(22)1903 FAX.0984(22)1799
 熊本県宇土市城塚町 〒869-0462 TEL.0984(22)4745 FAX.0984(22)4746
 URL <https://www.otanipaint.com//>

人と地球に優しい塗料「セーフティールツ」 設計標準価格表 (参考価格)

*消費税含まず

品名	塗料タイプ (用途)	希釈剤	使用目安量 (刷毛 1 回塗)	荷姿	材価格	施工参考価格 円/㎡ (1 回塗り)
VATON-FXウッドプロ #901 透明	環境対応型 木部用 濃色顔料タイプ 天然植物油脂浸透型着色剤 低臭・F☆☆☆☆	原液使用	0.03~0.05 kg/㎡	14 kg	¥52,000	¥1,400
				3.0 kg	¥16,400	
				0.8 kg	¥6,700	
VATON-FXウッドプロ #901 透明 以外の標準色	環境対応型 木部用 濃色顔料タイプ 天然植物油脂浸透型着色剤 低臭・F☆☆☆☆	原液使用、又は #901 透明で希釈	0.03~0.05 kg/㎡	14 kg	¥88,400	¥1,600
				3.0 kg	¥27,400	
				0.8 kg	¥11,700	

人も地球も元気に!



 創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー

大谷塗料株式会社

本社

大阪府大阪市東成区東中本3-1-18 〒587-0021

TEL.06(8976)0251 FAX.06(8971)4901

東京

埼玉県飯能市岩沢170 〒367-0023 TEL.042(974)3191 FAX.042(974)2888

九州

熊本県宇土市城郷町82-1 〒869-0462 TEL.0964(22)1903 FAX.0964(22)1799

熊本工場

熊本県宇土市城郷町 〒869-0462 TEL.0964(22)4745 FAX.0964(22)4746

URL

<https://www.otanipaint.com//>

注意事項

- ◇ 本施工価格は原則施工面積 300 m²以上、且つ新築で同一色を基準とする材工共の価格です。
- ◇ 施工価格には下地調整費、研磨工程等を含みません。
- ◇ 改装の場合には下地の状況や仕様により割高になる事もございます。
- ◇ 濃色及び特殊色については割高となりますので弊社担当員にご相談下さい。
- ◇ 遠隔地、辺地の場合は施工価格が若干異なることもございます。
- ◇ 施工仕様については各製品のカタログをご参照下さい。
- ◇ 本施工価格には法定福利費、消費税は含まれておりません。
- ◇ 地域、状況、面積等諸条件により異なりますので参考価格としてご利用下さい。
- ◇ 「環境対応型」はホルムアルデヒド・トルエン・キシレン等の厚生労働省規制 13 物質を塗料に配合しておりません。