



# 設計価格表

建築基準法・環境対応型  
学校衛生基準適合  
食品衛生法・食品添加物等規格適合

令和5年5月～



大谷塗料株式会社

本社工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1-18  
TEL.06 (6976) 0251 (代)  
FAX.06 (6971) 4901

東京 埼玉県飯能市岩沢170 〒357-0023 TEL.042(974)8191 FAX.042(974)2888  
九州 熊本県宇土市城塚町82-1 〒869-0462 TEL.0964(22)1903 FAX.0964(22)1799  
熊本工場 熊本県宇土市城塚町 〒869-0462 TEL.0964(22)4745 FAX.0964(22)4746  
URL <http://www.otanipaint.com/>

## 令和4年度版公共建築工事標準塗装仕様書別 設計価格一覧(油性系)

塗装略号	塗装種別		使用塗料	施工参考価格 円/㎡	塗装略号	塗装種別		使用塗料	施工参考価格 円/㎡
	名称	工程				名称	工程		
OS ST	オイルステイン塗り ステイン塗り	-	VATON-FX 各色 2回	¥1,700	OSUC	オイルステイン塗り + ウレタン樹脂ワニス塗り	A種	VATON-FX 各色 2回 VATON-FX シーラー/トップ クリヤー 1回 VATON-FX トップ クリヤー 1回 VATON-FX トップ クリヤー/フラット 1回	¥4,650 ~4,700
WP	木材保護塗料塗り	A種	VATON プラス 各色 3回	¥2,400				VATON-FX 各色 2回 VATON-FX フォア 3回	¥4,850
		B種	VATON プラス 各色 2回	¥1,900				VATON-FX 各色 2回 VATON-FX シーラー/トップ クリヤー 1回 VATON-FX トップ クリヤー/フラット 1回	¥3,650 ~3,700
CL	クリヤーラッカー塗り	A種	SW ウッドシーラー金剛 SW ラッカー型サンディング 金剛 1回 SW ラッカー型クリヤー金剛 2回	¥3,800				B種	VATON-FX 各色 2回 VATON-FX フォア 2回
		B種	SW ウッドシーラー金剛 SW ラッカー型サンディング 金剛 1回 SW ラッカー型クリヤー金剛 1回	¥2,850	SW インテリアクラフト中塗り/ハイクリヤー 2回 SW インテリアクラフト上塗り/ハイクリヤー 1回	¥3,000 ~3,300			
UC	ウレタン樹脂ワニス塗り	A種	VATON-FX トップ クリヤー 2回 VATON-FX トップ クリヤー/フラット 1回	¥3,000	2-UC	2液型ウレタン樹脂ワニス塗り	A種	SW インテリアクラフト中塗り/ハイクリヤー 1回 SW インテリアクラフト上塗り/ハイクリヤー 1回	¥2,000 ~2,200
			VATON-FX フォア 3回	¥3,150				B種	SW インテリアクラフト中塗り/ハイクリヤー 1回 SW インテリアクラフト上塗り/ハイクリヤー 1回
		B種	VATON-FX トップ クリヤー 1回 VATON-FX トップ クリヤー/フラット 1回	¥2,000					
			VATON-FX フォア 2回	¥2,100					
OSCL	オイルステイン塗り + クリヤーラッカー塗り	A種	VATON-FX 各色 2回 VATON-FX シーラー 1回 SW ラッカー型サンディング 金剛 1回 SW ラッカー型クリヤー金剛 2回	¥5,500					
		B種	VATON-FX 各色 2回 VATON-FX シーラー 1回 SW ラッカー型クリヤー金剛 2回	¥4,550					



大谷塗料株式会社

本社工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1-18  
 TEL.06(6976)0251(代)  
 FAX.06(6971)4901

東京 埼玉県飯能市岩沢170 〒357-0023 TEL.042(974)8191 FAX.042(974)2888  
 九州 熊本県宇土市城塚町82-1 〒869-0462 TEL.0964(22)1903 FAX.0964(22)1799  
 熊本工場 熊本県宇土市城塚町 〒869-0462 TEL.0964(22)4745 FAX.0964(22)4746  
 URL <http://www.otanipaint.com/>

## 令和4年度版公共建築工事標準塗装仕様書別 設計価格一覧(水性系)

塗装略号	塗装種別		使用塗料	施工参考価格 円/㎡	塗装略号	塗装種別		使用塗料	施工参考価格 円/㎡
	名称	工程				名称	工程		
OS ST	オイルステイン塗り ステイン塗り	-	水性 VATON-FX 各色 2回	¥1,700	OSUC	オイルステイン塗り + ウレタン樹脂ワニス塗り	A種	水性 VATON-FX 各色 2回 水性 VATON トップ クリアー 3回	¥5,000
WP	木材保護塗料塗り	A種	水性 VATON-FX 各色 2回 水性 VATON-FX 707- NY 3回	¥5,150					
			B種	水性 VATON-FX 各色 2回 水性 VATON トップ クリアー 2回				¥3,900	
CL	クリアーラッカー塗り	A種	水性 VATON-FX 各色 2回 水性 VATON-FX 707- NY 2回	¥4,000					
			B種	水性 VATON-FX 各色 2回 水性 VATON トップ クリアー 2回				¥4,000	
UC	ウレタン樹脂ワニス塗り	A種	水性 VATON-FX 各色 2回 水性 VATON トップ クリアー 3回	¥3,300					
			水性 VATON-FX 各色 2回 水性 VATON 707- NY 3回	¥3,450					
		B種	水性 VATON-FX 各色 2回 水性 VATON トップ クリアー 2回	¥2,200					
			水性 VATON-FX 各色 2回 水性 VATON 707- NY 2回	¥2,300					
OSCL	オイルステイン塗り + クリアーラッカー塗り	A種	水性 VATON-FX 各色 2回 水性 VATON-FX 707- NY 2回 水性 VATON トップ クリアー 2回	¥6,100					
			B種	水性 VATON-FX 各色 2回 水性 VATON-FX 707- NY 2回 水性 VATON トップ クリアー 1回	¥5,000				
2-UC	2液型ウレタン樹脂ワニス塗り	A種	ワード 2液トップ クリアー 3回	¥3,750					
		B種	ワード 2液トップ クリアー 2回	¥2,500					



**大谷塗料株式会社**

本社工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1-18  
 TEL.06 (6976) 0251 (代)  
 FAX.06 (6971) 4901

東京 埼玉県飯能市岩沢170 〒357-0023 TEL.042(974)8191 FAX.042(974)2888  
 九州 熊本県宇土市城塚町82-1 〒869-0462 TEL.0964(22)1903 FAX.0964(22)1799  
 熊本工場 熊本県宇土市城塚町 〒869-0462 TEL.0964(22)4745 FAX.0964(22)4746  
 URL <http://www.otanipaint.com/>

## 人と地球に優しい塗料「セーフティールツ」 設計標準価格表 (参考価格)

\*消費税含まず

品名	塗料タイプ (用途)	うすめ液	使用目安量 (刷毛1回塗)	荷姿	材価格	施工参考価格 円/㎡ (1回塗り)
VATON-FX 各色	環境対応型 内外装木部用 天然植物油脂性 顔料系 木材浸透型着色剤 低臭	原液使用又は #501透明	30~50 g/㎡	16 L	¥34,000	1回塗り ¥1,200
				3.7 L	¥12,400	2回塗り ¥1,700
VATON-FXシーラー	環境対応型 内装木部用 VATON-FX 専用シーラー セラックニス	原液使用	50~100 g/㎡	16 L	¥31,200	¥950
				4 L	¥8,400	
VATON-FXトップクリヤー・フラット	環境対応型 内装木部用 1液油変性ポリウレタン 低臭	原液使用又は VATON-FXフラット 専用シンナー	80~100 g/㎡	16 L	¥31,200	¥1,000
				4 L	¥8,400	
VATON-FXフローア 艶有	環境対応型 内装木部用 1液油変性ポリウレタン 低臭	原液使用又は VATON-FXフラット 専用シンナー	80~100 g/㎡	16 L	¥31,800	¥1,050
VATON-FXフローア 半艶消、全艶消				4 L	¥9,800	
				16 L	¥35,600	¥1,050
4 L				¥11,000		
VATON-FXナチュラルフィニッシュ	環境対応型 内装木部用 天然植物油脂系木材浸透型塗料 オイルフィニッシュ・ワックス調仕上げ 低臭	原液使用	30~50 g/㎡	16 L	¥34,000	1回塗り ¥1,200
				4 L	¥12,400	2回塗り ¥1,700



大谷塗料株式会社

本社工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1-18  
 TEL.06 (6976) 0251 (代)  
 FAX.06 (6971) 4901

東京 埼玉県飯能市岩沢170 〒357-0023 TEL.042(974)8191 FAX.042(974)2886  
 九州 熊本県宇土市城塚町82-1 〒869-0462 TEL.0964(22)1903 FAX.0964(22)1799  
 熊本工場 熊本県宇土市城塚町 〒869-0462 TEL.0964(22)4745 FAX.0964(22)4746  
 URL <http://www.otanipaint.com/>

## 人と地球に優しい塗料「セーフティールツ」 設計標準価格表 (参考価格)

\*消費税含まず

品名	塗料タイプ (用途)	うすめ液	使用目安量 (刷毛1回塗)	荷姿	材価格	施工参考価格 円/㎡ (1回塗り)
VATON-FXカラーニス 各色	環境対応型 内装木部用 1液油変性がリウタンカラークリヤー 低臭	原液使用又は VATONフラット専用シンナー	70~90 g/㎡	3.7L	¥12,600	¥1,200
ロートス・ワン	環境対応型 天然植物油脂系 浸透型塗料の上に使用し 撥水効果が付与出来ます。	原液使用	30~50 g/㎡	1.6L 3.7L 0.7L	¥34,000 ¥12,400 ¥3,600	1回塗り ¥1,200 2回塗り ¥1,700
VATON プラス 各色	外装、油性、自然系、 含浸系、木材保護着色剤 JASS-18 M 307 適合、低臭、 (F☆☆☆☆対象外)	原液使用 #501+透明	40~80 g/㎡	1.6L 3.7L	¥38,100 ¥13,400	2回塗り ¥1,900 3回塗り ¥2,400
水性バトンプラス 各色	外装、水性、自然系、 含浸系、木材保護着色剤 JASS-18 M 307 適合、低臭、 (F☆☆☆☆対象外)	原液使用又は #5001+透明	40~80 g/㎡	1.4kg 3.5kg	¥38,100 ¥13,400	2回塗り ¥1,900 3回塗り ¥2,400
ソワードステイン	外装、水性、無機有機ハイブ リッド、半造膜系、木材保護 塗料、JASS-18 M 307 適 合、低臭、(F☆☆☆☆対象 外)	原液使用又は ベースクリヤー	40~80 g/㎡	1.4kg 3.5kg	¥63,000 ¥19,000	2回塗り ¥2,400 3回塗り ¥3,000



大谷塗料株式会社

本社工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1-18  
 TEL.06(6976)0251(代)  
 FAX.06(6971)4901

東京 埼玉県飯能市岩沢170 〒357-0023 TEL.042(974)8191 FAX.042(974)2888  
 九州 熊本県宇土市城塚町82-1 〒869-0462 TEL.0964(22)1903 FAX.0964(22)1799  
 熊本工場 熊本県宇土市城塚町 〒869-0462 TEL.0964(22)4745 FAX.0964(22)4746  
 URL <http://www.otanipaint.com/>

## 人と地球に優しい塗料「セーフティールツ」 設計標準価格表 (参考価格)

\*消費税含まず

品名	塗料タイプ (用途)	うすめ液	使用目安量 (刷毛1回塗)	荷姿	材価格	施工参考価格 円/㎡ (1回塗り)
水性VATON-FX 各色	環境対応型 内外装木部用 1液水性顔料系 木材浸透型着色剤 超低臭	原液使用又は #5001透明	30~50 g/㎡	14kg	¥34,000	1回塗り ¥1,200
				3.5kg	¥12,400	2回塗り ¥1,700
水性VATON-FXトップクリヤー (艶有・半艶消・全艶消)	環境対応型 内装木部用 1液水性アクリルウレタン 無黄変、超低臭	原液使用又は水	80~100 g/㎡	16kg	¥38,400	¥1,100
				4kg	¥12,400	
水性VATON-FXサンディングシーラーNY	環境対応型 内装木部用 1液水性ポリウレタン 超低臭	原液使用又は水	80~100 g/㎡	16kg	¥40,400	¥1,100
				4kg	¥12,600	
水性VATON-FXフローアーNY 艶有	環境対応型 内装木部用 1液水性ポリウレタン 超低臭	原液使用又は水	80~100 g/㎡	16kg	¥50,000	¥1,150
				4kg	¥15,200	
水性VATON-FXフローアーNY 半艶消・全艶消	環境対応型 内装木部用 1液水性ポリウレタン 超低臭	原液使用又は水	80~100 g/㎡	16kg	¥50,000	¥1,150
				4kg	¥15,200	
ソワード2液トップクリヤー 艶有・艶消し	環境対応型 内装木部用 2液水性ポリウレタン 超低臭	原液使用又は水	80~100 g/㎡	16.5kg 4.4kg	¥50,800 ¥18,600	¥1,250



大谷塗料株式会社

本社工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1-18  
 TEL.06(6976)9251(代)  
 FAX.06(6971)4901

東京 埼玉県飯能市岩沢170 〒357-0023 TEL.042(974)8191 FAX.042(974)2886  
 九州 熊本県宇土市城塚町82-1 〒869-0462 TEL.0964(22)1903 FAX.0964(22)1799  
 熊本工場 熊本県宇土市城塚町 〒869-0462 TEL.0964(22)4745 FAX.0964(22)4746  
 URL <http://www.otanipaint.com/>

## 人と地球に優しい塗料「セーフティールツ」 設計標準価格表 (参考価格)

\*消費税含まず

品名	塗料タイプ (用途)	うすめ液	使用目安量 (刷毛1回塗)	荷姿	材価格	施工参考価格 円/㎡ (1回塗り)
セーフティールツ ウッドシーラー金剛	環境対応型 内装木部用 ラッカー系シーラー JIS K 5533	原液使用又は ALソルベント	50~100 g/㎡	13.5kg	¥30,800	¥950
				3.4kg	¥11,000	
セーフティールツ ラッカー型 サンディング金剛	環境対応型 内装木部用 ラッカー系サンディングシーラー JIS K 5533	セーフティールツ #500 ラッカーシンナー	80~100 g/㎡	15.5kg	¥26,200	¥950
				3.8kg	¥8,700	
セーフティールツ ラッカー型 クリヤー金剛	環境対応型 内装木部用 ニトロセルロースラッカークリヤー JIS K 5531	セーフティールツ #500 ラッカーシンナー	80~100 g/㎡	15.5kg	¥26,200	¥950
				3.8kg	¥8,700	
セーフティールツ ラッカー型 フラット金剛 各艶消し	環境対応型 内装木部用 ニトロセルロースラッカーフラット	セーフティールツ #500 ラッカーシンナー	80~100 g/㎡	15kg	¥27,200	¥1,000
				3.8kg	¥9,000	
セーフティールツ ネオデラック6060 艶有	環境対応型 外装木部用 2液型特殊ポリウレタン 高耐候性 無黄変	セーフティールツ ポリウレタンシンナー	60~100 g/㎡	30kg	¥107,200	¥1,300
セーフティールツ ネオデラック6060 全艶消し				8kg	¥31,600	
				4kg	¥24,200	
外部1液 油性ウレタンクリヤー 艶有・艶消し	外装木部用 1液油変性ポリウレタン 低臭	専用シンナー	60~100 g/㎡	30kg	¥113,400	¥1,400
				8kg	¥33,400	
				4kg	¥25,000	
外部1液 油性ウレタンクリヤー 艶有・艶消し	外装木部用 1液油変性ポリウレタン 低臭	専用シンナー	60~100 g/㎡	13kg	¥46,000	¥1,200
				3.4kg	¥14,600	



大谷塗料株式会社

本社工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1-18  
 TEL.06 (6976) 0251 (代)  
 FAX.06 (6971) 4901

東京 埼玉県飯能市岩沢170 〒357-0023 TEL.042(974)8191 FAX.042(974)2888  
 九州 熊本県宇土市城家町82-1 〒869-0462 TEL.0964(22)1903 FAX.0964(22)1799  
 熊本工場 熊本県宇土市城家町 〒869-0462 TEL.0964(22)4745 FAX.0964(22)4746  
 URL <http://www.otanipaint.com/>

## 人と地球に優しい塗料「セーフティールツ」 設計標準価格表 (参考価格)

\*消費税含まず

品名	塗料タイプ (用途)	うすめ液	使用目安量 (刷毛1回塗)	荷姿	材価格	施工参考価格 円/m <sup>2</sup> (1回塗り)
セーフティールツ ネオデラック 012 サンディングシーラー	環境対応型 内装木部用 1液湿気硬化型ポリウレタン	セーフティールツ ポリウレタンシンナー	80~100 g/m <sup>2</sup>	16L	¥34,400	¥1,000
				4L	¥10,600	
セーフティールツ ネオデラック 2020FF 艶有	環境対応型 内装木部用 1液湿気硬化型ポリウレタン	セーフティールツ ポリウレタンシンナー	80~100 g/m <sup>2</sup>	16kg	¥30,400	¥1,000
				4kg	¥10,600	
セーフティールツ ネオデラック 2020FF 各艶消し	環境対応型 内装木部用 1液湿気硬化型ポリウレタン	セーフティールツ ポリウレタンシンナー	80~100 g/m <sup>2</sup>	16L	¥36,000	¥1,050
				4L	¥11,200	
セーフティールツ インテリアクラフト 中塗り	環境対応型 内装木部用 2液ポリウレタン サンディングシーラー JASS-18 M 302 適合	セーフティールツ ポリウレタンシンナー	80~100 g/m <sup>2</sup>	30kg セット	¥49,400	¥1,000
				8L セット	¥16,800	
セーフティールツ インテリアクラフト 上塗り	環境対応型 内装木部用 2液ポリウレタン クリヤー (艶有)・フラット (艶消)	セーフティールツ ポリウレタンシンナー	80~100 g/m <sup>2</sup>	30kg セット	¥57,600	¥1,000
				8L セット	¥18,600	
セーフティールツ インテリアクラフト 上塗り ハイクリヤー	環境対応型 内装木部用 2液ポリウレタン 高光沢クリヤー (艶有) JASS-18 M 502 適合	セーフティールツ ポリウレタンシンナー	80~100 g/m <sup>2</sup>	30kg セット	¥65,000	¥1,100
				8L セット	¥20,600	



**大谷塗料株式会社**

本社工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1-18  
 TEL.06 (6976) 0251 (代)  
 FAX.06 (6971) 4901

東京 埼玉県飯能市岩沢170 〒357-0023 TEL.042(974)8191 FAX.042(974)2888  
 九州 熊本県宇土市城塚町82-1 〒869-0462 TEL.0964(22)1903 FAX.0964(22)1799  
 熊本工場 熊本県宇土市城塚町 〒869-0462 TEL.0964(22)4745 FAX.0964(22)4746  
 URL <http://www.otanipaint.com/>



## 人と地球に優しい塗料「セーフティールツ」 設計標準価格表 (参考価格)

\*消費税含まず

品名	塗料タイプ (用途)	希釈剤	使用目安量 (刷毛1回塗)	荷姿	材価格	施工参考価格 円/㎡ (1回塗り)
VATON-FXウッドプロ #901 透明	環境対応型 木部用 濃色顔料タイプ 天然植物油脂浸透型着色剤 低臭・F☆☆☆☆	原液使用	30~50g/㎡	14 kg	¥52,000	¥1,800
				3.0 kg	¥16,400	
				0.8 kg	¥6,700	
VATON-FXウッドプロ #903アイアンレッド・#905オーカー #907ブラック・#915ホワイト #925アイボリー・#927グレー	環境対応型 木部用 濃色顔料タイプ 天然植物油脂浸透型着色剤 低臭・F☆☆☆☆	原液使用、又は #901透明で希釈	30~50g/㎡	14 kg	¥70,600	¥2,400
				3.0 kg	¥22,000	
				0.8 kg	¥9,200	
VATON-FXウッドプロ #917パイン・#919ライトオーク #921レッドオーク・#923ウォルナット #909シャインイエロー	環境対応型 木部用 濃色顔料タイプ 天然植物油脂浸透型着色剤 低臭・F☆☆☆☆	原液使用、又は #901透明で希釈	30~50g/㎡	14 kg	¥80,600	¥2,800
				3.0 kg	¥25,600	
				0.8 kg	¥10,900	
VATON-FXウッドプロ #911シャインレッド #913ブルー	環境対応型 木部用 濃色顔料タイプ 天然植物油脂浸透型着色剤 低臭・F☆☆☆☆	原液使用、又は #901透明で希釈	30~50g/㎡	14 kg	¥88,400	¥3,000
				3.0 kg	¥27,400	
				0.8 kg	¥11,700	



**大谷塗料株式会社**

本社工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1-18  
 TEL.06 (6976) 0251 (代)  
 FAX.06 (6971) 4901

東京 埼玉県飯能市岩沢170 〒357-0023 TEL.042(974)8191 FAX.042(974)2888  
 九州 熊本県宇土市城塚町82-1 〒869-0462 TEL.0964(22)1903 FAX.0964(22)1799  
 熊本工場 熊本県宇土市城塚町 〒869-0462 TEL.0964(22)4745 FAX.0964(22)4746  
 URL <http://www.otanipaint.com/>

## 注意事項

- ◇ 本施工価格は原則施工面積 300 m<sup>2</sup>以上、且つ新築で同一色を基準とする材工共の価格です。
- ◇ 施工価格には下地調整費、研磨工程等を含みません。
- ◇ 改装の場合には下地の状況や仕様により割高になる事もございます。
- ◇ 濃色及び特殊色については割高となりますので弊社担当員にご相談下さい。
- ◇ 遠隔地、辺地の場合は施工価格が若干異なることもございます。
- ◇ 施工仕様については各製品のカタログをご参照下さい。
- ◇ 本施工価格には法定福利費、消費税は含まれておりません。
- ◇ 地域、状況、面積等諸条件により異なりますので参考価格としてご利用下さい。
- ◇ 「環境対応型」はホルムアルデヒド・トルエン・キシレン等の厚生労働省規制 13 物質を塗料に配合しておりません。



**大谷塗料株式会社**

本社工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1-18  
TEL.06 (6976) 0251 (代)  
FAX.06 (6971) 4901

東京 埼玉県飯能市岩沢170 〒357-0023 TEL.042(974)8191 FAX.042(974)2888  
九州 熊本県宇土市城塚町82-1 〒869-0462 TEL.0964(22)1903 FAX.0964(22)1799  
熊本工場 熊本県宇土市城塚町 〒869-0462 TEL.0964(22)4745 FAX.0964(22)4746  
URL <http://www.otanipaint.com/>